

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

2300 THINNER FADE OUT РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ	
ПРОДУКТ	
2300 Thinner Fade Out – Разбавитель для переходов	
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	
Высококачественный разбавитель позволяющий производить незаметные поправки двухкомпонентных бесцветных акриловых лаков. Его целью является растворение пыли оседающего вокруг ремонтируемой поверхности, а также нивелирование оптической разницы блеска в месте соединения старого слоя акрилового лака и новонанесенного. Гарантирует легкую и быструю растушевку, а также в случае применения лаков с высоким содержанием сухого остатка (HS, VHS). • Разглаживает поверхность. • Растушевывает на нематированной поверхности. • Не приводит к потере блеска, также во время прогрева • при повышенной температуре (до 60°C). • Удобен в применении.	
Цвет: бесцветный	

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ	
	ПРИМЕНЕНИЕ Рекомендуется для применения с прозрачными акриловыми лаками SIMPLE. Особенно рекомендуется для продуктов HS и VHS. 1. Наносить тонким слоем в 1-3 подхода в местах соединения старого лакового покрытия и новонанесенного лака. 2. Наносить сразу же после нанесения последнего слоя лака.
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ около 10 секунд при 20°C (DIN 4). Продукт предлагается готовым к применению.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Внимание: Настоящая тех. спецификация представляет способ действия во время растушевки лакокрасочных продуктов фирмы SIMPLE. Подробности касающиеся продукта указаны в соответствующих технических спецификациях. В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности» (SDS) опасного вещества для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ
Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. ВНИМАНИЕ: После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
2300 THINNER FADE OUT – Разбавитель для переходов - 24 месяцев от даты производства