

Система роторно-орбитального полирования

BigFoot8-2 TUTTE.indd 2 11-04-2011 13:48:48



BigFoot®

“ Детали
создают
совершенство,
но совершенство
– далеко не
деталь ”

Leonardo Da Vinci

... почему нельзя просто показать фотографии?

чтобы показать

эффект «BIGFOOT»,

нужны не изображения,
а доказательства

Свяжитесь с нами –
и мы покажем вам работу системы.

www.rupes.com

BigFoot8-2 TUTTE.indd 4 11-04-2011 13:49:11

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА RUPES

RUPES®: ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНЫ: на водной основе, без силикона и с приятным запахом.
- ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ: при полировке не пересыхают и не разбрызгиваются, это обеспечивает продолжительную работоспособность пасты и отсутствие пылеобразования.
- 4 ПАСТЫ: Zephir, Quarz, Keramik, Diamond, подходят для работы как со свежими, так и со старыми покрытиями.
- Особый КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СОСТАВ обеспечивает до 30% выгоды по сравнению с аналогичными продуктами, при одинаковой площади обрабатываемой поверхности.

BigFoot®

RUPES®: ДИСКИ

Полировальные диски с открыто-ячеистой структурой обеспечивают оптимально-равномерное распределение пасты и уменьшают нагрев при полировке. Легко очищаются от остатков паст после работы.
Два формата:
Ø 100 мм – жесткие и средние для подошвы Ø 75 мм
Ø 180 мм – жесткие и средние для подошвы Ø150 мм
Специальная конструкция с «развальцовкой» обеспечивает лучшее распределение пасты по поверхности и уменьшает риск повреждения сопрягаемых деталей. Жесткие диски специально разработаны для роторно-орбитальных полировальных машин и обладают чрезвычайной стойкостью к механическим нагрузкам. Центральное отверстие улучшает рассеяние тепла и упрощает центровку диска.



RUPES®: Полировальная орбитальная машина LHR 21E

Диаметр диска	мм	150
Орбитальный ход	мм	21
Диаметр подошвы макс.	мм	180
Мощность	Ватт	500
Обороты	об/мин	1700÷4200
Вес	кг	2,600
Регулирование скорости	плавный пуск	•

RUPES®: Полировальная орбитальная минимашина LHR 75

Диск подошва на липучке	мм	75
Орбитальный ход	мм	15
Рабочее давление	Бар	6
Обороты	об/мин	0÷11000
Вес	кг	0,650
Расход воздуха макс	л/мин.	320
Регулирование скорости		•
Шпиндель		M6

ПРЕИМУЩЕСТВА РОТОРНО-ОРБИТАЛЬНОЙ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ BIG FOOT

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ДО 40%

Новая полировальная система Big Foot поразит вас скоростью, с которой вы достигнете удивительных результатов. МЕНЬШЕ проходов, МЕНЬШЕ времени, МЕНЬШЕ износ, БОЛЬШЕ пользы.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 40%

Конструкция и технология новых роторно-орбитальных полировальных машин RUPES способствуют значительной экономии электроэнергии по сравнению с традиционными полировальными машинами.

БЕЗ ГОЛОГРАММ

Голограммы – это следы, оставляемые традиционными полировальными машинами. Роторно-орбитальные полировальные машины нового поколения не создают голограмм и гарантируют высокое качество финишной обработки даже при одном проходе.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полирование всегда считалось работой профессионала. При отсутствии этих качеств существует опасность повреждения поверхности, особенно краев. Теперь, с роторно-орбитальной машинкой от RUPES, даже

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

Полирование всегда считалось работой
При полировке хочется получить высокий блеск и глубину цвета. Компания RUPES при разработке своих полировальных машин учитывает это и достигает беспецедентных результатов в обработке поверхности.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Полировальные машины RUPES отличаются своей легкостью, простотой и хорошей управляемостью, благодаря чему достигается результат превосходного качества.

БЕЗ ПЕРЕГРЕВА ПОВЕРХНОСТИ

При полировке необходимо обеспечить температурный режим. Роторно-орбитальное движение и технические характеристики новых полировальных машин RUPES позволяют избежать превышения пределов температуры и избежать перегрева поверхности.

БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОНТАКТА

Использование новых роторно-орбитальных полировальных машин RUPES позволит использовать на 100% поверхность полировального диска, например, при работе под углом к поверхности используется всего 40% поверхности диска.

ПРОГРАММА BIG FOOT

Cod. 9.Z826/11/RU

LHR21E

Электрическая роторно-орбитальная полировальная машинка с системой антираскручивания подошвы. Предназначена для выполнения любых полировальных работ, включая удаление царапин и финишную обработку покрытий. Позволяет выполнять те же работы, что и традиционная полировальная машина, но легче и более качественно.

I.P.

LHR75

Пневматическая роторно-орбитальная полировальная мини-машинка. Специально разработана для выполнения «точечного ремонта», особая конструкция делает эту машинку идеальным инструментом для полирования сложных и труднодоступных мест, сферических и изогнутых поверхностей, а также ограниченно – малой площади.

ZEPHIR КОД 9.BFZEPHIR

Крупнозернистая полировальная паста. Быстро удаляет царапины и обладает максимальной эффективностью при восстановлении лакокрасочных покрытий, в том числе старых. Отличный результат по блеску. Используется с жестким полировальным диском. Удаляет риску, оставленную абразивом P1500. Упаковка 1 кг.

QUARZ GLOSS КОД 9.BFQUARZ

Полировальная паста средней зернистости. Легко удаляет с поверхности царапины и следы от щеток автомоек, не оставляя ореолов и голограмм. Используется с жестким полировальным диском. Удаляет риску, оставленную абразивом P2500. Упаковка 1 кг.

KERAMIK GLOSS КОД 9.BFKERAMIK

Тонкая полировальная паста для использования с полировальным диском средней жесткости. Не оставляет голограм и ореолов на поверхности. Идеальный инструмент для выполнения «точечных» операций. Удаляет риску, оставленную абразивом P3000. Упаковка 1 л.

DIAMOND GLOSS КОД 9.BFDIAMOND

Доводочная полировальная паста. Средство для тонкой полировки и доводки поверхности. Эффективно подходит для выставок и салонов, а так же там, где требуется превосходная отделка и высокий блеск. Используется с диском средней жесткости. Упаковка 1 л.

ЖЕСТКИЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК

для эффективного и быстрого удаления дефектов с помощью крупнозернистой пасты ZEPHIR и пасты средней зернистости QUARZ GLOSS.

Ø мм	Контактная поверхность	код	упаковка
80/100	Липучка	9.BF100H/4	4 шт.
155/180	Липучка	9.BF180H/2	2 шт.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ

идеальное средство для работы с тонкой полировальной пастой KERAMIK GLOSS и доводочной пастой DIAMOND GLOSS.

Ø мм	Контактная поверхность	код	упаковка
80/100	Липучка	9.BF100M/4	4 шт.
155/180	Липучка	9.BF180M/2	2 шт.

MAZZANTINI ASSOCIATI

RUPES SPA
Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy
Tel.: +39 02.946941 - Fax: +39 02.94941040
E-mail: info_rupes@rupes.it – italia@rupes.it - Web: www.rupes.com

RUPES GMBH
Gildehauser Straße 2 - 48599 Gronau
Tel.: +49 (0) 2562 600 28080 - Fax: +49 (0) 2562 600 28089
E-mail: info@rupes-deutschland.de - Web: www.rupes.com

RUPES NEDERLAND BV
Euregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland
Postbus 6005 7503 GA Enschede - Nederland
Tel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943
E-mail: info@rupes.nl - Web: www.rupes.com

www.rupes.com

В связи с постоянным усовершенствованием своих изделий, фирма RUPES spa оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и внешний вид своей продукции без какого-либо предварительного уведомления. Производитель не несет никакой ответственности за возможные ошибки печати. Настоящее издание аннулирует и заменяет все предыдущие материалы.