



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
SYSTEM 20 WATER BASED PANEL WIPE V2

Страница 1
Переработано: 12/01/2010
Номер по ревизии: 1

1. ФИРМЕННОЕ ОПИСАНИЕ ВЕЩЕСТВ- / И ПРИГОТОВЛЕНИЙ

Обозначение продукта: SYSTEM 20 WATER BASED PANEL WIPE V2

Шифр продукта: S2000

Название фирмы: U-Pol Products

Denington Industrial Estate

Denington Road

Wellingborough

Northants

NN8 2QP

United Kingdom

Тел.: +44-(0)-1933 230300

Факс: +44-(0)-1933 425797

Экстренный телефон: +44-(0)-1933 230310

Email: technical@u-pol.com

2. ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ

Главные опасности: Без заметной опасности.

3. СОСТАВ / УКАЗАНИЕ ПО КОМПОНЕНТАМ

Опасные компоненты: 2-BUTOXYETHANOL 1-5%

EINECS: 203-905-0 CAS: 111-76-2

[Xn] R20/21/22; [Xi] R37/38

• PROPAN-2-OL 1-5%

EINECS: 200-661-7 CAS: 67-63-0

[F] R11; [Xi] R36; [-] R67

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (СИМПТОМЫ)

Попадание на кожу: Может вызвать легкое раздражение при контакте.

Попадание в глаза: Раздражение и покраснение могут наблюдаться, отмечаться.

Проглатывание: Возможны раны и покраснения рта и глотки.

Вдыхание: Без симптомов.

Продолжение

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (МЕРОПРИЯТИЯ)

- Попадание на кожу:** Немедленно смыть с мылом и большим количеством воды. Немедленно всю одежду и обувь снять пока не слиплась с кожей.
- Попадание в глаза:** Глаза промыть проточной водой в течение 15 минут. Консультация у врача.
- Проглатывание:** Не возбуждает рвоту. Консультация у врача.
- Вдыхание:** Пострадавшего из опасной зоны удалить только при гарантии собственной безопасности.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ОГНЕМ

- Огнетушитель:** Водный аэрозоль, спрей. Диоксид углерода.
- Особые средства защиты:** Надеть защитные костюмы для предотвращения попадания в глаза и на кожу.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НЕНАМЕРЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

- Мер. по личной защите:** По средствам личной безопасности принять во внимание Абзац 8 в ПМБ.
- Мер. по защите среды:** Не сливать в канализацию или водоемы.
- Методы очистки:** Убрать, засыпав сухой землей или песком.

7. ПРИМЕНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

- Указание обращению:** Обеспечить достаточную вентиляцию.
- Складирование:** Скласти в прохладном и хорошо проветриваемом месте.
- Подходящая упаковка:** Хранить только в оригинальной упаковке.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ / СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

- Пред. на рабочем месте**
- ПОП (8 час.):** 25 ppm
- Ограничение по высоте:** 50 ppm
- Опасные компоненты:** 2-BUTOXYETHANOL
OEL: 25 ppm STEL: 50 ppm
- PROPAN-2-OL
OEL: 999 mg/m³ STEL: 1250 mg/m³
- Технические мероприятия:** Позаботиться о достаточной вентиляции.
- Защита органов дыхания:** Защиты дыхания не требуется.
- Защита рук:** Защитные перчатки из поливинилхлорида.
- Защита глаз:** Защитные очки.
- Защита кожи:** Защитная одежда.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Форма:** Жидкость
- Цвет:** Безцветный
- Запах:** Едва ощутимый запах
- Интервал испарения:** Небрежный

Растворимость в воде: Смешиваемый**Вязкость:** Невязкий**Температура воспламенения:** 150**Относительная плотность:** 1.00**pH:** 7.0 - 9.0**VOC g/l:** 25**10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ****Стабильность:** Стабилен при нормальных условиях.**Требования избежать:** Прямой солнечный свет. Жара.**Вещества избежать:** Окисляющие агенты. Галогены.**11. УКАЗАНИЯ ПО ТОКСИКОЛОГИИ****Опасные компоненты:** 2-BUTOXYETHANOL

IVN RAT LD50 307 mg/kg

ORL MUS LD50 1230 mg/kg

ORL RAT LD50 470 mg/kg

- PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

Пути поступления: Пути поступления и симптомы см. Абзац 4 в ПМБ.**12. УКАЗАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ****Мобильность:** Тяжелее воды.**Спротивляемость:** Нет данных.**Биоаккумуляции:** Нет данных.**13. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ****Способы утилизации:** D1 Отложения в или на грунте (т.е. депонирование и т.д.).

R1 Регенерация растворителей.

Утилизация упаковки: Утилизировать как обычный проммусор.**Примечание:** Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации.**14. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ****АДР / РИД****Номер ООН:** Not Classified.

ИМО / ИМДГ**Номер ООН:** Not Classified.**ИАТА / ИКАО****Номер ООН:** Not Classified.**15. ПРЕДПИСАНИЯ****Символы опасности:** Без заметной опасности.**С-Фразы:** S2: Сохранять в местах, недоступных детям.

S3: Хранить в прохладном месте.

S61: Избегать выброса в окружающую среду.

S64: При проглатывании прополоскать рот (только, если пострадавший в сознании).

Примечание: Вверху изложенная информация основана на утвержденных правилах для описанных продуктов, изложенных в перечне мер безопасности. Пользователю указывается, что могут возникнуть дополнительные местные или национальные предписания по утилизации. Принять во внимание все местные, национальные, международные инструкции по применению.

16. ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ**Дополнительные указания:** Этот перечень мер безопасности составлен по директиве 2001/58/ЕС.**Р-Фразы из пункта 3:** R20/21/22: Вреден при ингаляции, при попадании на кожу и при проглатывании.

R37/38: Раздражает глаза и кожу.

R11: Легковоспламеняемый.

R36: Раздражает глаза.

R67: Пары вызывают сонливость и помутнение сознания.

Правовая оговорка: По нашему мнению вышеупомянутая информация верная, но она возможно не полная, поэтому должна рассматриваться лишь как директивная, направляющая. Фирма не несет ответственности за повреждения, возникшие при обращении или контакте с вышеупомянутым продуктом.